

BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES

Q = Caudal litros/hora.-
 m = Metros manométricos.-
 H.P. = Potencia absorbida.-

1450 R.P.M.



Hoja 1

MODELO	BRIDAS	SOPORTE	Q. 18.000		21.600		25.200		28.800		32.400		36.000		39.600		43.200	
			m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.
156	3x2 1/2"	5	7,8	0,95	7,6	1,05	7,3	1,15	7	1,25	6,4	1,3	5,6	1,4	4,4	1,5	-	-
164			8,8	1,1	8,6	1,2	8,4	1,3	8	1,4	7,4	1,5	6,7	1,6	5,7	1,7	4,2	1,75
172			9,9	1,25	9,8	1,35	9,5	1,45	9,1	1,55	8,6	1,65	8	1,75	7,1	1,9	5,8	1,95
180			11	1,4	10,9	1,5	10,7	1,65	10,3	1,75	10	1,85	9,3	1,95	8,5	2,1	7,4	2,2
60-188			12,2	1,55	12,1	1,7	11,9	1,8	11,6	1,9	11,2	2,05	10,7	2,15	9,9	2,3	9	2,4
236	3x2 1/2"	20	20,5	2,9	20	3,1	19,5	3,4	18,5	3,55	17,5	3,9	15,9	4,1	13,6	4,4	10,6	4,6
244			22	3,1	21,7	3,4	21,3	3,6	20,5	3,9	19,5	4,2	18	4,4	15,9	4,7	13	5
252			24	3,4	23,5	3,6	23	3,9	22,2	4,2	21,2	4,5	20	4,8	18	5	16	5,3
260			25,6	3,7	25,3	4	25	4,2	24,2	4,5	23,2	4,8	21,9	5,1	20,2	5,4	17,8	5,7
60-268			27,5	4	27,2	4,3	26,8	4,6	26	4,9	25,1	5,2	24	5,5	22,5	5,8	20,2	6,1
276	3" x 3"	20	27,5	4	26,5	4,3	25,4	4,7	23,5	5,1	21	5,4	17,2	5,8	-	-	-	-
284			29,5	4,3	28,8	4,7	27,5	5,1	25,9	5,4	23,4	5,9	20	6,2	15,5	6,5	-	-
292			31,7	4,6	31	5	29,8	5,4	28	5,8	25,8	6,2	22,6	6,5	18,5	6,9	-	-
300			34	4,9	33,1	5,3	32	5,7	30,5	6,1	28,3	6,6	25,3	6,9	21,5	7,4	-	-
60-308			36,2	5,2	35,5	5,7	34,5	6,1	33	6,5	28	7	28	7,4	24,5	7,8	19,6	8,2
MODELO	BRIDAS	SOPORTE	Q. 30.000		33.000		36.000		39.000		42.000		45.000		48.000		-	
			m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.
234	3x2 1/2"	20	15,5	3	14,8	3,2	13,9	3,4	13	3,5	12	3,65	10,9	3,7	-	-	-	-
242	ó		16,8	3,3	16,1	3,5	15,3	3,6	14,4	3,8	13,4	4	12,3	4,1	11	4,2	-	-
250	3x3"		18,1	3,5	17,4	3,7	16,6	4,1	15,7	4,1	14,8	4,3	13,7	4,4	12,4	4,6	-	-
63-258			19,5	4	19	4,2	18	4,4	17,2	4,6	16,2	4,7	15	4,9	14	5,1	-	-



Sylwan S.A.
 Av. Juan Domingo Perón 7669
 S2010ACA Rosario, Santa Fe, Argentina
 Tel.: (0341) 4565020 - 4580050 - 4570044 -4593540
 Tel. Fax:(+54) 0341 4569723
 Email : bombas@sylwan.com.ar - www.sylwan.com.ar

BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES

Q = Caudal litros/hora.-
 m = Metros manométricos.-
 H.P. = Potencia absorbida.-

1450 R.P.M.



Hoja 2

MODELO	BRIDAS	SOPORTE	Q. 30.000		36.000		42.000		48.000		54.000		60.000		66.000		72.000	
			m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.
156	4" x 3"	5 / 20	8,4	1,75	8,1	1,90	7,5	2	6,7	2,2	5,7	2,35	4,1	2,5	-	-	-	-
164			9,5	1,9	9,2	2,05	8,7	2,25	8	2,45	7	2,6	6,7	2,75	-	-	-	-
172			10,7	2,2	10,4	2,35	10	2,55	9,3	2,75	8,5	2,9	7,3	3,1	5,6	3,25	-	-
180			12	2,45	11,7	2,65	11,3	2,85	10,7	3,05	10	3,25	9	3,45	7,5	3,75	5,6	3,95
80-188			13,3	2,75	13,1	3	12,7	3,25	12,2	3,5	11,5	3,7	10,6	3,8	9,2	4	7,6	4,25
236	4" x 4"	20 / 20 R	21,5	3	21	3,5	20,5	3,8	20	4,2	19	4,5	17,5	4,8	15,7	5,2	13,5	5,5
244			22,6	4	22,5	4,4	22	4,8	21,4	5,2	20,5	5,6	19,2	6,1	17,5	6,5	15,3	7
252			24,2	4,4	24	4,9	23,6	5,3	23	5,8	22	6,2	21	6,7	19,5	7,2	17,5	7,7
260			25,7	4,8	25,6	5,3	25,2	5,8	24,7	6,3	24	6,8	22,7	7,3	21,4	7,8	19,6	8,4
80-268			27,5	5,2	27,4	5,8	27	6,3	26,3	6,9	25,5	7,4	24,5	8	23	8,6	21,5	9,2

MODELO	BRIDAS	SOPORTE	Q. 30.000		36.000		42.000		48.000		54.000		60.000		72.000		84.000	
			m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.
164	4" x 3"	5	6,8	1,3	6,1	1,4	5,1	1,45	3,8	1,5	1,9	1,5	-	-				
172			7,5	1,5	6,9	1,6	6	1,7	4,8	1,75	3,1	1,75	-	-				
180			8,4	1,75	7,8	1,8	6,9	1,9	5,8	1,95	4,2	2	2,1	2				
83-188			9,25	1,95	8,6	2,05	7,9	2,1	6,8	2,2	5,3	2,25	3,4	2,3				
234	4" x 4"	20 / 20 R							16,5	4,3	15,6	14,6	14,6	4,75	12,1	5,15	10	5,5
242									17,9	4,65	17	16	16	5,15	13,4	5,6	11	6
250									19,5	5,05	18,6	17,5	17,5	5,55	14,9	6,1	12,3	6,5
83-258									20,9	5,5	20	19	19	6	16,5	6,6	13,6	7,05

MODELO	BRIDAS	SOPORTE	Q. 30.000		36.000		48.000		60.000		72.000		84.000		96.000		102.000	
			m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.
176	5" x 4"	5 / 20	8,05	1,85	7,85	1,98	7,35	2,2	2,2	2,35	6,1	2,5	5,2	2,55	3,7	2,5	-	-
180			8,45	1,95	8,25	2,05	7,8	2,3	2,3	2,5	6,5	2,65	5,6	2,75	4,3	2,7	-	-
184			8,75	2,05	8,55	2,2	8,1	2,45	2,45	2,7	6,9	2,8	6	2,9	4,8	2,9	-	-
101-188			9,25	2,2	9	2,35	8,5	2,6	8,0	2,8	7,3	3	6,45	3,1	5,3	3,1	4,4	3,05
184	5" x 5"	5 / 20					2,95	9,5	3,2	9,05	3,4	8,5	3,55	-	-	-	-	
192							3,3	10,4	3,55	10	3,8	9,45	4	8,7	4,1	-	-	
200							3,7	11,4	4	11	4,3	10,4	4,5	9,3	4,6	-	-	
101-208							4,1	12,4	4,4	12	4,7	11,4	5	10,8	5,18	10,4	5,21	

MODELO	BRIDAS	SOPORTE	Q. 60.000		72.000		84.000		96.000		108.000		120.000		132.000		144.000	
			m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.
196	5" x 4"	20	12,2	4,3	11,9	4,6	11,3	5	10,7	5,4	9,7	5,8	8,3	6,2	6,2	6,6	-	-
204			13,6	4,7	13,2	5,2	12,7	5,6	12,1	6	11,1	6,4	10	6,8	8,2	7,3	-	-
212	5" x 5"	20	15	5,3	14,7	5,7	14,3	6,2	13,7	6,6	12,8	7,1	11,6	7,5	10,2	8	8,1	8,4
220			16,6	5,8	16,3	6,3	15,9	6,8	15,3	7,3	14,5	7,8	13,5	8,2	12,1	8,8	10,2	9,2
98-228			18,1	6,5	17,9	7	17,5	7,5	17	8	16,3	8,6	15,3	9,1	14	9,6	12,4	10,1



Sylwan S.A.

Av. Juan Domingo Perón 7669

S2010ACA Rosario, Santa Fe, Argentina

Tel.: (0341) 4565020 - 4580050 - 4570044 - 4593540

Tel. Fax: (+54) 0341 4569723

Email : bombas@sylwan.com.ar - www.sylwan.com.ar

BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES

Q = Caudal litros/hora.-
 m = Metros manométricos.-
 H.P. = Potencia absorbida.-

1450 R.P.M.



Hoja 3

MODELO	BRIDAS	SOPORTE	Q.108.000		126.000		144.000		162.000		180.000		198.000		216.000		234.000	
			m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.
236	6" x 5"	50	17,4	9,5	16,8	10,3	15,7	11,1	14,1	11,8	11,8	12,4	7,5	12,6	-	-	-	-
244	ó		19	10,5	18,5	11,4	17,6	12,2	16,2	13	14,2	13,7	10,9	14,2	-	-	-	-
252			20,8	11,5	20,4	12,5	19,5	13,5	18,3	14,3	16,5	15,1	13,8	15,8	9	16,1	-	-
260	6" x 6"		22,6	12,6	22,2	13,7	21,5	14,8	20,4	15,7	18,7	16,6	16,5	17,4	12,5	17,9	-	-
13-268			24,5	13,7	24,1	14,9	23,5	16,1	22,5	17,1	21	18,1	18,9	19,1	16	19,7	10,5	20,1

MODELO	BRIDAS	SOPORTE	Q.150.000		180.000		200.000		220.000		250.000		280.000		300.000		330.000	
			m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.
276	6" x 5"	50	23,3	17,5	22	18,4	20,8	19,1	19	20	16,3	20,4	13	20,8	-	-	-	-
294	ó		26,7	20,8	25	22,4	23,9	23	22,5	23,7	19,7	24,3	16,6	25	14	25	-	-
312			30	24	28,8	25,8	27,7	27	27	27,7	23,8	28,6	20,5	29	18,4	29,4	-	-
130-330	6" x 6"		35	28	33	30	32	31	31	32	27	33	25	34	23	35	19	35

MODELO	BRIDAS	SOPORTE	Q.150.000		180.000		210.000		240.000		250.000		270.000		300.000		330.000	
			m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.
204	8" x 6"	50	12,2	10	11,5	11	11	11,9	9,5	12,3	6,8	12,6	-	-				
212	ó		13,4	10,9	12,6	11,9	12,2	12,9	11	13,5	8,5	13,7	-	-				
220			14,5	11,8	13,8	12,8	13,3	13,9	12,5	14,7	10,1	15	6,7	15,2				
16-228	8" x 8"		15,6	12,7	15	13,7	14,4	15	13,8	15,9	11,6	16,2	8,7	16,5				

MODELO	BRIDAS	SOPORTE	Q.252.000		288.000		324.000		360.000		396.000		432.000		468.000		504.000	
			m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.
236	10" x 5"	50	13,9	18	13,2	18,9	12,1	19,5	10,5	20	8	20,2	-	-	-	-	-	-
244			15,5	20	15	21	14	21,9	12,5	22,4	10,4	22,8	7,2	23	-	-	-	-
252			17,2	22,1	16,8	23,3	16	24,4	14,7	25,1	12,9	25,6	10,2	26,0	6,2	26	-	-
260			19,1	24,5	18,7	25,8	18	27	16,9	28	15,3	28,6	12,9	29,2	9,6	29,5	-	-
21-268			21	27,1	20,6	28,5	20,1	29,9	19,1	31	17,7	32	15,6	32,5	12,9	33	8,7	33,2



Sylwan S.A.

Av. Juan Domingo Perón 7669

S2010ACA Rosario, Santa Fe, Argentina

Tel.: (0341) 4565020 - 4580050 - 4570044 - 4593540

Tel. Fax: (+54) 0341 4569723

Email : bombas@sylwan.com.ar - www.sylwan.com.ar

BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES

Q = Caudal litros/hora.-
 m = Metros manométricos.-
 H.P. = Potencia absorbida.-

2850 R.P.M.



Hoja 4

MODELO	ORIFIC. ROSC.	SOPORTE	Q. 1.000		2.000		3.000		4.000		5.000		6.000		7.000					
			m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.
19-120	1" x 3/4"	1	20,2	0,42	19,8	0,43	18,8	0,43	17,3	0,45	15	0,45	12,6	0,46	9	0,47				

MODELO	ORIFIC. ROSC.	SOPORTE	Q. 2.500		4.000		6.000		8.000		9.000		10.000		11.000		12.000			
			m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.
126	1 1/4x1"	2	21,6	0,82	20,4	0,86	17,6	0,89	12,4	0,91	8,6	0,95								
140			27,1	1,12	25,8	1,15	23	1,2	17,4	1,22	14,9	1,26	10,6	1,31						
25-150			31,5	1,4	30,5	1,4	27	1,5	22	1,5	20	1,5	16	1,6	10,5	1,6	6,5	1,7		

MODELO	ORIFIC. ROSC.	SOPORTE	Q. 10.800		12.400		14.000		15.600		17.200		18.800		20.400		22.000			
			m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.
108	2"x1 1/2"	1	13	1,5	12,8	1,5	11,8	1,54	11	1,58	10,1	1,6								
37-120			16,6	1,7	16	1,7	15,3	1,74	14,5	1,8	13,4	1,8	12,3	1,77	10,3	1,7	7	1,7		

MODELO	ORIFIC. ROSC.	SOPORTE	Q. 10.800		13.600		16.400		19.200		22.000		24.800		27.600		30.400			
			m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.
61-108	3"x2 1/2"	1	12,8	1,7	12,6	1,7	12,4	1,82	12,1	1,76	11,6	1,73	11	1,7	10	1,65	8,5	1,58		



Sylwan S.A.

Av. Juan Domingo Perón 7669

S2010ACA Rosario, Santa Fe, Argentina

Tel.: (0341) 4565020 - 4580050 - 4570044 -4593540

Tel. Fax:(+54) 0341 4569723

Email : bombas@sylwan.com.ar - www.sylwan.com.ar

BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES

Q = Caudal litros/hora.-
 m = Metros manométricos.-
 H.P. = Potencia absorbida.-

2850 R.P.M.



Hoja 5

MODELO	BRIDAS o ROSCAS	SOP.	Q. 4.800		6.000		7.200		8.400		9.600		10.800		12.000		13.200	
			m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.
164	1 1/2x1 1/2"	5	34,5	2	33,6	2,1	32,6	2	31,5	2,3	28,5	2,4	-	-				
170			37,2	2,2	36,3	2,3	35,4	2,4	34,1	2,5	32,2	2,7	29	2,9				
176			40	2,5	39,1	2,6	38,1	2,7	36,9	2,8	35	3	31,7	3,2				
182			43	2,8	42,1	2,8	41,2	2,9	40	3	38,4	3,2	35,3	3,4				
37-188			46	3,1	45	3,1	44	3,2	43	3,3	41,5	3,5	40	3,7				
132	2" x 1 1/2"	4	23,8	1,3	23,5	1,4	22,8	1,5	21,9	1,6	20,7	1,7	19,3	1,8	17,2	1,9	14,5	2,1
136			25,5	1,4	25,2	1,5	24,6	1,6	23,8	1,7	22,6	1,9	21,0	2	19,2	2,1	16,5	2,2
140			27,5	1,5	27	1,6	26,5	1,7	25,6	1,9	24,5	2	23,1	2,1	21,1	2,2	18,8	2,3
144			29,2	1,6	29	1,7	28,3	1,9	27,5	2	26,4	2,1	25	2,2	23,5	2,4	21	2,5
39-148			31	1,7	30,8	1,9	30,3	2	29,5	2,1	28,5	2,3	27,5	2,4	25,7	2,5	23,5	2,7
152	2" x 1 1/2"	5	33	1,8	32,2	1,9	31,3	2,1	30	2,2	28,5	2,4	26,5	2,5	23,5	2,7	20,2	2,8
156			35,1	1,9	34,5	2,1	33,5	2,2	32,1	2,4	30,5	2,5	28,6	2,7	26	2,8	22,7	3
160			37,3	2,1	36,6	2,2	35,7	2,3	34,5	2,5	33	2,7	31,0	2,8	28,6	3	25,5	3,2
164			39,5	2,2	39	2,3	38	2,5	36,9	2,7	35,3	2,8	33,5	3	31	3,2	28	3,4
39-168			42	2,3	41,4	2,5	40,5	2,7	39,3	2,8	38	3	36	3,2	34	3,4	31	3,6
172	2" x 2"	5	42,6	3,4	42,6	3,7	42,3	3,9	41,7	4,2	40,8	4,4	39,4	4,5	37,2	4,6	34	4,5
176			44,5	3,7	44,6	4	44,3	4,2	43,8	4,5	43	4,7	41,6	4,9	39,8	5	37,2	4,9
180			46,5	3,9	46,6	4,2	46,3	4,5	45,8	4,8	45	5	43,8	5,2	42	5,3	39,5	5,4
184			48,5	4,1	48,6	4,4	48,4	4,7	48	5	47,2	5,3	46	5,5	44,3	5,6	42	5,7
39-188			50,8	4,4	50,9	4,7	50,6	5	50,2	5,3	49,6	5,6	48,4	5,8	46,4	6	44,5	6,1
39-198		5	49	3,6	46	3,6	43	3,7	40	3,8	36	3,8	32	3,8				
194	2" x 1 1/2"	6	48,4	3,5	47,5	3,7	45,6	3,9	43	4,1	39,5	4,4	-	-				
200			51	4	50	4,3	48,8	4,5	47	4,7	44,2	4,9	40,6	5,2				
206			54,2	4,4	53,3	4,6	52,5	4,8	50,5	5	48	5,2	44,4	5,5				
212			57,7	4,8	56,7	5	55,6	5,2	53,6	5,4	50,9	5,7	47,4	6				
39-218			61	5,2	60	5,4	59	5,6	57,1	5,8	55	6,1	51,9	6,5				



Sylwan S.A.

Av. Juan Domingo Perón 7669

S2010ACA Rosario, Santa Fe, Argentina

Tel.: (0341) 4565020 - 4580050 - 4570044 -4593540

Tel. Fax:(+54) 0341 4569723

Email : bombas@sylwan.com.ar - www.sylwan.com.ar

BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES

Q = Caudal litros/hora.-
 m = Metros manométricos.-
 H.P. = Potencia absorbida.-

2850 R.P.M.



Hoja 6

MODELO	BRIDAS o ROSCAS	SOP.	Q. 10.800		13.200		15.600		18.000		20.400		22.800		25.200		27.600	
			m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.
128	2 1/2 x 2"	4	21,7	1,8	21,2	2	20,6	2,2	19,8	2,4	18,6	2,5	17	2,7	15,1	2,9	13,1	3,1
132			24,2	2	23,9	2,2	23,2	2,4	22,4	2,6	21	2,8	19,3	3	16,7	3,2	13	3,4
136			26	2,2	25,6	2,3	25	2,5	24,2	2,8	23	3	21,2	3,2	19	3,4	15,5	3,6
140			27,8	2,3	27,5	2,5	26,8	2,7	26	3	24,9	3,2	23,2	3,4	21	3,6	18	3,9
144			29,7	2,5	29,3	2,7	28,7	2,9	28	3,1	27	3,4	25,3	3,6	23,5	3,9	20,8	4,1
51-148			31,5	2,7	31,3	2,9	30,6	3,1	30	3,3	29	3,6	28	3,9	25,5	4,1	-	-
152	2 1/2 x 2"	5	34,3	3,5	34,3	3,8	33,4	4	32,7	4,3	31,8	4,4	30	4,6	28,7	4,8	26,4	4,9
156			36,2	3,8	36,2	4,2	35,7	4,4	34,4	4,6	33,6	4,8	32	5	30,3	5,2	28,3	5,3
160			38,1	4,1	38,1	4,5	37,9	4,7	36,2	5,1	35,3	5,2	33,6	5,4	31,9	5,6	29,7	5,7
164			40	4,5	40	4,8	39,5	5,1	38,1	5,4	37,1	5,6	35,2	5,9	33,6	6	31,3	6,1
51-168			42	4,8	42	5,2	41,5	5,5	40	5,8	39	6	37	6,3	35,2	6,5	32,8	6,6
172			2 1/2x2 1/2	5	38,5	3,9	38	4,2	37	4,6	35,9	4,9	34,4	5,2	33	5,6	30	5,9
176	40,6	4,2			40,1	4,6	39,4	4,9	38,2	5,2	36,7	5,5	34,8	5,9	32,5	6,3	29,5	6,6
180	43	4,4			42,4	4,8	41,5	5,1	40,5	5,5	39	5,8	37,2	6,2	35	6,6	32	6,9
184	45,2	4,7			44,7	5	44	5,4	42,8	5,7	41,5	6,1	39,5	6,5	37,5	6,9	34,5	7,3
51-188	47,5	4,9			47	5,3	46,2	5,7	45,2	6,1	44	6,4	42	6,8	40	7,2	37,5	7,6

MODELO	BRIDAS o ROSCAS	SOP.	Q. 24.000		29.800		35.600		41.400		47.200		53.000		58.800		64.600	
			m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.
176	2 1/2 x 2"	50	40	7	38,7	8,6	36,8	10,0	33,9	11	29,9	11,7	25	11,8	18	12	-	-
184	ó		44,5	8,5	43	10	41	11,2	38	12,5	34	13,6	29,6	14	23,5	14,3	16	14,1
192			49	10	47,5	11	45,7	12,5	42,8	13,9	39	15	35	15,2	28,5	15,5	22	15,3
200			52,8	10,8	51,8	12,5	50	14	47,5	15,5	44	16,6	40	17,2	34	17,7	28	17,5
51-208			57,5	12	56,5	13	55	15,5	52,5	17	49	18,4	46	19,2	40	19,5	34	19,3



Sylwan S.A.

Av. Juan Domingo Perón 7669

S2010ACA Rosario, Santa Fe, Argentina

Tel.: (0341) 4565020 - 4580050 - 4570044 -4593540

Tel. Fax:(+54) 0341 4569723

Email : bombas@sylwan.com.ar - www.sylwan.com.ar

BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES

Q = Caudal litros/hora.-
 m = Metros manométricos.-
 H.P. = Potencia absorbida.-

2850 R.P.M.



Hoja 7

MODELO	BRIDAS	SOP.	Q. 18.000		21.600		25.200		28.800		32.400		36.000		39.600		43.200	
			m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.
112	3 x 2 1/2"	4	16	1,9	15,6	2	15	2,2	14,1	2,4	13	2,6	11,2	2,7	8,8	2,9	5	3,1
116			17,5	2,1	17,1	2,2	16,6	2,4	15,8	2,6	14,7	2,8	13	2,9	10,9	3,1	7,6	3,3
120			19	2,2	18,8	2,4	18,2	2,6	17,5	2,8	16,4	3	15	3,2	13,0	3,4	10	3,6
124			20,6	2,5	20,4	2,7	20	2,9	19,2	3,1	18,2	3,3	17	3,5	15,1	3,7	12,6	3,9
61-128			22,3	2,7	22	2,9	21,6	3,1	21	3,3	20,1	3,5	19	3,8	17,4	4	-	-
152	6	5 / 20	29,7	3,9	29,2	4,2	28,5	4,5	27,5	4,8	26	5,1	24,2	5,4	21,5	5,7	17	6
156			31,5	4,1	31,1	4,4	30,5	4,8	29,5	5,1	28	5,4	26,3	5,7	24	6,1	20,8	6,4
160			33,5	4,4	33	4,7	32,3	5	31,4	5,4	30	5,7	28,5	6,1	26	6,4	23,2	6,7
164			35,5	4,7	35	5	34,4	5,3	33,4	5,7	32,1	6,1	30,7	6,4	28,5	6,8	25,8	7,2
61-168			37,5	5	37,1	5,3	36,4	5,7	35,5	6,1	34,5	6,4	33	6,8	31	7,2	27,5	7,5
192	3" x 3"	20	54	7,2	53	7,8	51,5	8,5	49,5	9,1	46,8	9,8	43	10,4	38	11	29	11,5
196			56,5	7,7	56	8,3	54	9	52	9,7	49,5	10,4	46,2	11	41,2	11,6	33,5	12,2
200			59	8,2	58,5	8,9	57	9,5	55	10,3	52,5	11	49,2	11,6	44,8	12,3	38	12,9
204			62	8,7	61	9,4	60	10,1	58	10,8	55,5	11,6	52,5	12,3	48,2	13	42	13,6
61-208			65	9,2	64	9,9	63	10,6	61	11,4	58,5	12,2	55,5	12,9	52	13,7	46	14,4

MODELO	BRIDAS o ROSCAS	SOP.	Q. 30.000		36.000		48.000		60.000		72.000		78.000		84.000		-	
			m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.
226	3 x 2 1/2"	20	71	15	70	17	67,5	19,5	62	21	51,5	21,5	-	-	-	-	-	-
234	6		76,5	16,5	75,5	18,5	72,4	21,5	68	23,5	23,5	23,5	-	-	-	-	-	-
242			81,5	17,5	80,5	20	78	23,5	74	25,5	65,5	26	56,5	26,0	-	-	-	-
250	3" x 3"		87	19	86,5	21,5	83,5	25,5	79,5	28	72	29	64,5	29,5	-	-	-	-
63-258			93	20,5	92,5	23	89,5	27,5	85,5	30,5	79	31,5	73	32	61	32	-	-



Sylwan S.A.
 Av. Juan Domingo Perón 7669
 S2010ACA Rosario, Santa Fe, Argentina
 Tel.: (0341) 4565020 - 4580050 - 4570044 -4593540
 Tel. Fax:(+54) 0341 4569723
 Email : bombas@sylwan.com.ar - www.sylwan.com.ar

BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES

Q = Caudal litros/hora.-
 m = Metros manométricos.-
 H.P. = Potencia absorbida.-

2850 R.P.M.



Hoja 8

MODELO	BRIDAS o ROSCAS	SOP.	Q. 30.000		36.000		42.000		48.000		54.000		60.000		66.000		72.000	
			m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.
132	4" x 3"	5	18,6	3,3	17,9	3,6	16,5	3,8	14,7	4	12,3	4,1	9	4,3	-	-	-	-
136			20,4	4	19,5	3,9	18,5	4,1	16,7	4,3	14,4	4,5	11,3	4,7	7	4,8	-	-
140			22,1	3,9	21,3	4,2	20,4	4,4	18,6	4,7	16,3	4,9	13,5	5,1	9,5	5,3	-	-
144			23,8	4,2	23,1	4,6	22,2	4,8	20,7	5,1	18,6	5,3	16	5,5	12,3	5,7	7,5	5,8
81-148			25,6	4,6	25	4,9	24	5,2	22,5	5,5	20,7	5,7	18,3	5,9	15	6,2	10,5	6,3
172	4" x 4"	20	39,5	6,9	38,8	7,7	37	8,4	34,5	9,1	30,8	9,8	26	10,4	19,8	11	-	-
176			41,8	7,2	41	8	39,5	8,8	37	9,6	33,5	10,3	28,8	11	23	11,6	-	-
180			44	7,6	43,5	8,5	41,8	9,3	39,5	10,1	36,2	10,8	31,8	11,6	26	12,3	18,8	12,9
184			46,2	8,1	45,8	9	44,2	9,8	42	10,6	38,8	11,4	34,5	12,2	29,2	12,9	22,2	13,6
81-188			48,5	8,5	48	9,4	46,8	10,3	44,8	11,2	41,5	12	37,5	12,8	32,5	13,6	25,5	14,4

MODELO	BRIDAS o ROSCAS	SOP.	Q. 30.000		36.000		48.000		60.000		72.000		84.000		96.000		108.000	
			m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.
164	4" x 3"	20	31	7,5	31	8,1	30,8	9,3	30,2	10,3	29,1	11,2	27,4	11,9	24,8	12,1	-	-
172	34,1		8,5	34,2	9,1	34	10,3	33,6	11,5	32,4	12,5	30,8	13,3	28,4	14	25	14,2	
180	37,2		9,6	37,3	10,3	37,2	11,6	36,8	13	35,9	14,2	34,4	15,1	32,2	15,8	29,3	16,2	
83-188	4" x 4"		40,7	10,7	40,8	11,5	40,7	13	40,4	14,4	39,6	15,7	38,2	16,8	36	17,7	33,2	18,2

MODELO	BRIDAS o ROSCAS	SOPORTE	Q. 96.000		102.000		108.000		114.000		120.000		126.000		132.000		138.000	
			m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.
234	4" x 3"	20 R	64,3	32,6	63,5	34,5	62,4	35,8	60,3	37,3	57,2	39	53,3	39,5	-	-	-	-
242	69,1		36,8	68,4	37,7	67,4	38,8	65,7	40,2	63,5	41,9	60,4	43,4	-	-	-	-	
250	74		40,3	73,4	40,8	72,4	41,8	71,2	43,1	69,6	44,9	67	46,9	63,3	48,1	61	48,4	
83-258	4" x 4"		79	44	78,7	44,4	77,7	45,5	76,6	46,8	75,5	48	73,2	49,8	69,8	52,1	65,9	52,9



Sylwan S.A.

Av. Juan Domingo Perón 7669

S2010ACA Rosario, Santa Fe, Argentina

Tel.: (0341) 4565020 - 4580050 - 4570044 -4593540

Tel. Fax:(+54) 0341 4569723

Email : bombas@sylwan.com.ar - www.sylwan.com.ar

BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES

Q = Caudal litros/hora.-
 m = Metros manométricos.-
 H.P. = Potencia absorbida.-

2850 R.P.M.



Hoja 9

MODELO	BRIDAS	SOP.	Q. 54.000		62.000		66.000		72.000		78.000		84.000		90.000		96.000	
			m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.
136	5" x 4"	20	19,8	5,3	19,1	5,4	18,1	5,6	16,7	5,8	15,2	6	13,4	6,1	11,2	6,3	-	-
140	ó		21,1	5,8	20,5	5,9	19,6	6,1	18,3	6,4	16,9	6,5	15	6,7	12,9	6,9	10,5	7
144			22,5	6,2	21,8	6,3	21	6,6	19,8	6,8	18,4	7	16,7	7,2	14,6	7,3	12,9	7,5
97-148	5" x 5"		23,9	6,8	23,3	7	22,5	7,3	21,4	7,5	20	7,7	18,4	7,9	16,4	8,2	14	8,3

MODELO	BRIDAS	SOP.	Q. 54.000		63.000		72.000		81.000		90.000		99.000		108.000		117.000	
			m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.
176	5" x 4"	20	38,3	11,1	37,5	12,1	36,1	12,9	34,5	13,8	32,5	14,5	29,9	15,2	-	-	-	-
184			42	12,5	41,2	13,5	40	14,5	38,4	15,4	36,5	16,3	33,9	17,1	-	-	-	-
192	ó		45,9	13,9	45,2	15	44	16,1	42,5	17,2	40,5	18,1	38,1	19	35,4	19,8	-	-
200			49,9	15,4	49,3	16,6	48,3	17,8	46,9	18,9	45	19,9	42,8	21	40,1	21,9	-	-
99-208	5" x 5"		54	16,9	53,4	18,2	52,5	19,5	51,1	20,8	49,3	22	47,1	23,2	44,6	24,2	41,7	25,2

MODELO	BRIDAS	SOP.	Q. 60.000		84.000		108.000		132.000		156.000		180.000		204.000		-	
			m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.
176	5" x 4"	20	30,7	13,5	29,1	16	27,4	16,4	24,8	19,1	22	19,5	17,7	18,1	-	-	-	-
180			32,5	14,6	30,6	17	28,7	17,8	26,3	20,2	23,5	20,8	19,3	20	-	-	-	-
184			34,3	15,7	32,1	18	30,1	19,3	27,8	21,3	25	22,1	21	21,9	-	-	-	-
101-188			36	16,8	33,6	19	31,6	20,8	29,3	22,4	26,5	23,4	22,6	23,8	16	22,9	-	-
184	5" x 5"	20 R	-	-	38,4	21,8	37,9	23,6	36,6	25	34	25,8	30,3	27,4	-	-	-	-
192			-	-	41,8	24	41,3	26	40,2	28	38	30,2	35,5	31,2	-	-	-	-
200			-	-	45,2	26,8	44,6	29,2	43,6	31,3	41,8	33,5	39,6	35	36,0	35,8	-	-
101-208			-	-	49,3	30	49	32	47,6	35	46,1	37	43	39	40,3	40	-	-



Sylwan S.A.

Av. Juan Domingo Perón 7669

S2010ACA Rosario, Santa Fe, Argentina

Tel.: (0341) 4565020 - 4580050 - 4570044 - 4593540

Tel. Fax:(+54) 0341 4569723

Email : bombas@sylwan.com.ar - www.sylwan.com.ar